

Werftenten



OMSCHRIJVING	L x B x H in mm	GEWICHT
PUNTMODEL (PZ)		
180 PZ	1800 x 1700 x 1650	9,5
250 PZ	2500 x 2000 x 1900	17
ZESHOEKMODEL (H5S)		
270.H5S	2500 x 2700 x 2000	22
KUBUSMODEL (5S)		
140 5S	1400 x 1400 x 1500	8,5
180 5S	1800 x 1800 x 2000	13
210 5S	2100 x 2100 x 2000	15
250 5S	2500 x 2500 x 2000	20
250 x 180 5S	2500 x 1800 x 2000	16
300 5S (M-deur)	3000 x 3000 x 2150	25
350 5S (M-deur)		

TENT OPTIES

Haring- & Scheerlijnsset	Type "PZ"
Haring- & Scheerlijnsset	Type "PS"
D-deur	
M-deur	
Extra driehoeksdeur	
Extra in-/uitgang	
Andere kleur opspatrand	
Ventilatioerooster met kap	Set van 4 stuks
Ventilatioerooster met flap	
Folieraam	
Reflectieband p/m	
Bedrukking (logo)	



SAFETY SCREEN

Wit/Rood - 7,20 m	incl. haringset
Wit/Blauw - 7,20 m	incl. haringset
Set van 3 aluminium statieven	



OPPOMPBARE BOOGTENTEN

AFMETINGEN METER (LxB)

4.00 X 4.00
6.00 X 4.00
4.00 X 5.50
6.00 X 5.50
8.00 X 5.50
4.00 X 6.00
6.00 X 6.00
8.00 X 6.00

BOOGTENT OPTIES

Gaasraam met overflap
Folieraam
Reflectiestreep p/m
Andere kleur opspatrand
Bedrukking (logo)